

TTRF[®] | EL FENERLERİ
ÇÖZÜMLERİ | 2023 v1




TODAY TOMORROW AND FOREVER



01 / ELF-03



06 / ELF-05-1



02 / ELF-04



07 / ELF-05-2



03 / ELF-09



08 / ELF-05-2




04 / ELF-14



09 / ELF-07



05 / ELF-10



10 / ELF-08



350lm

1000lm

2300lm

3200lm

ELF-03



ELF-04



ELF-09



ELF-14



ELF-10





85lm

150lm

320lm

350lm

1000lm

ELF-05-1



ELF-05-2



ELF-05-3



ELF-07



ELF-08






ELF-05-1,2,3

ELF-05-1,2,3

ELF-05 serisi, taşınması kolay ve yüksek menzilli bir el feneri serisidir. Doğa etkinlikleri, avcılık ve acil durumlar için idealdir. 3 modu (yüksek, düşük, flaş) ve ayarlanabilir lens açısı sayesinde geniş ve dar alanları aydınlatmak mümkündür.





| | ELF-05-1 | ELF-05-2 | ELF-05-3 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Gövde Malzemesi | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım |
| Lens Açısı | 8°~65°(Ayarlanabilir) | 8°~65°(Ayarlanabilir) | 8°~65°(Ayarlanabilir) |
| Güç Tüketimi | 1,5W | 10W | 3W |
| Işık Kaynağı | XPE LED | T6 LED | XPE LED |
| Çalışma Voltajı | 1,5V DC | 4,5 V DC | 3 VDC |
| Renk Sıcaklığı | | | |
| CRI | >70 | | >70 |
| IP Sınıfı | | IP44 | IP54 |
| Işık Akısı (lm) | 85lm | 320lm | 150 lm |

TODAY, TOMORROW
AND
FOREVER...



TTAF[®] | EL FENERLERİ
ÇÖZÜMLERİ | 2023 v1




TODAY TOMORROW AND FOREVER



01 / ELF-03




06 / ELF-05-1



02 / ELF-04



07 / ELF-05-2



03 / ELF-09



08 / ELF-05-2




04 / ELF-14



09 / ELF-07



05 / ELF-10



10 / ELF-08



350lm

1000lm

2300lm

3200lm

ELF-03



ELF-04



ELF-09



ELF-14



ELF-10





85lm

150lm

320lm

350lm

1000lm

ELF-05-1



ELF-05-2



ELF-05-3



ELF-07



ELF-08






ELF-05-1,2,3

ELF-05-1,2,3

ELF-05 serisi, taşınması kolay ve yüksek menzilli bir el feneri serisidir. Doğa etkinlikleri, avcılık ve acil durumlar için idealdir. 3 modu (yüksek, düşük, flaş) ve ayarlanabilir lens açısı sayesinde geniş ve dar alanları aydınlatmak mümkündür.





| | ELF-05-1 | ELF-05-2 | ELF-05-3 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Gövde Malzemesi | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım |
| Lens Açısı | 8°~65°(Ayarlanabilir) | 8°~65°(Ayarlanabilir) | 8°~65°(Ayarlanabilir) |
| Güç Tüketimi | 1,5W | 10W | 3W |
| Işık Kaynağı | XPE LED | T6 LED | XPE LED |
| Çalışma Voltajı | 1,5V DC | 4,5 V DC | 3 VDC |
| Renk Sıcaklığı | | | |
| CRI | >70 | | >70 |
| IP Sınıfı | | IP44 | IP54 |
| Işık Akısı (lm) | 85lm | 320lm | 150 lm |

TODAY, TOMORROW
AND
FOREVER...



TTRF® | FLASHLIGHT SOLUTIONS | 2023 v1




TODAY TOMORROW AND FOREVER



01 / ELF-03



06 / ELF-05-1



02 / ELF-04



07 / ELF-05-2



03 / ELF-09



08 / ELF-05-2




04 / ELF-14



09 / ELF-07



05 / ELF-10



10 / ELF-08



350lm

1000lm

2300lm

3200lm

ELF-03



ELF-04



ELF-09



ELF-14



ELF-10





85lm

150lm

320lm

350lm

1000lm

ELF-05-1



ELF-05-2



ELF-05-3



ELF-07



ELF-08






ELF-05-1,2,3

ELF-05-1,2,3

ELF-05 series is an easy-to-carry and high-range flashlight series. Ideal for nature activities, hunting and emergencies. It is possible to illuminate wide and narrow areas thanks to its 3 modes (high, low, flash) and adjustable lens angle.





| | ELF-05-1 | ELF-05-2 | ELF-05-3 |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Body Material | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy |
| Lens Angle | 8°~65°(Adjustable) | 8°~65°(Adjustable) | 8°~65°(Adjustable) |
| Power Consumption | 1,5W | 10W | 3W |
| Source of Light | XPE LED | T6 LED | XPE LED |
| Operating Voltage | 1,5V DC | 4,5 V DC | 3 VDC |
| Color Temperature | | | |
| CRI | >70 | | >70 |
| IP Class | | IP44 | IP54 |
| Luminous Flux (lm) | 85lm | 320lm | 150 lm |

TODAY, TOMORROW
AND
FOREVER...

