

Uni-T UT39A+ Dijital Multimetre



Yeni nesil UT39+ serisi modern dijital multimetreler, elektrik endüstrisi için tasarlanmış taşınabilir cihazlardır. Hatalı çalışma sırasında tetiklenen aşırı gerilim ve aşırı akım alarmı ve yüksek voltaj koruması içerirler. UT39C+ sıcaklık ölçüm özelliği ile HVACR bakımı için uygundur. CAT II 1000V / CAT III 600V güvenlik standartlarına göre tasarlanmıştır.

Marka	Unit	
Özellikler	Aralık	UT39A +
DC gerilimi (V)	400 mV / 4V / 40V / 400V / 1000V	(±% 0.5 + 5)
AC voltajı (V)	4V / 40V / 400V / 750V	(± 0.8 + % 3)
DC akımı (A)	40uA / 400uA / 4 mA / 40mA / 400mA / 10A	(± 0.8 + % 3)

AC akımı (A)	40 mA / 400mA / 10A	(±% 1 + 2)
Direnç (Ω)	400Ω / 4000Ω / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 200MΩ	(±% 0.8 + 2)
Kapasitans (F)	4NF / 40nf / 400nF / 4UF / 40uF / 400uF / 4MF / 10mF	(±% 4 + 5)
Özellikleri		
Ekran sayısı		4000
Transistör hFE		√
Diyot		√
Frekans tepkisi	40Hz ~ 400Hz	√
Aralık seçimi		Manuel
Devamlılık testi		√
Veri tutma		√
Arka Işık		√
Düşük pil göstergesi		√
Otomatik kapanma		√
Genel özellikleri		
Güç	1,5V pil (R03) × 2	
Görüntüle	56,5 mm x 36 mm	

Ürün rengi	Kırmızı ve gri
Ürünün net ağırlığı	330g
Ürün boyutu	175mm x 83mm x 53mm
Standart aksesuarlar	Test uçları
Standart bireysel ambalaj	Hediye kutusu, İngilizce manuel
Karton başına standart miktar	30pcs
Standart karton ölçümü	390 mm x 355 mm x 340 mm
Standart karton brüt ağırlık	14.5kg